



**Cafeteras, molinos**  
*y equipos para bebidas frías*

**GRUPPO**

**Berlingo**

**¡Somos tu socio estratégico para la solución que requieres!**





**NOM**

**la Pavoni**  
Dal 1905 macchine per caffè

Hecho  
en Italia



## Cafeteras Semiautomáticas

### PUB 1M



Producción:  50 espressos/hora

Producción:  100 espressos/hora

Caldera:  
4 litros



Caldera:  
6 litros

1 grupo



2 grupos

1 lanceta y 1 válvula  
de agua caliente



1 lanceta y 1 válvula  
de agua caliente

Manómetro para  
bomba y presión  
de caldera



Manómetro para  
bomba y presión  
de caldera

### PUB 2M



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
38 cm	51 cm	52.2 cm	36 Kg.	120 V.	1500 W.	12 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
50 cm	51 cm	52.2 cm	44 Kg.	120 V.	2000 W.	12 Amp.

### CAFE 2M



Producción:  200 espressos/hora

Producción:  240 espressos/hora

Caldera:  
10 litros



Caldera:  
14 litros

2 grupos



2 grupos

1 válvula de agua  
caliente y 2 lancetas



1 válvula de agua  
caliente y 2 lancetas

Manómetro para  
bomba y presión  
de caldera



Manómetro para  
bomba y presión  
de caldera

### BAR 2M



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
70 cm	51 cm	52.2 cm	50 Kg.	120 V.	2000 W.	12 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
78 cm	53 cm	56 cm	67 Kg.	220 V.	4370 W.	20 Amp.




## GENIALE 2M

**1 hr** Producción:  
240 espressos / hora

**13 lts** Caldera:  
13 litros

○ Disponible en  
● Blanco y Negro



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
70.4 cm	55 cm	51.5 cm	60 Kg.	220 V.	4370 W.	20 Amp.

## Cafeteras Automáticas

### GENIALE 2V

**1 hr** Producción:  
240 espressos/hora

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
70.4 cm	55 cm	51.5 cm	60 Kg.	220 V.	4370 W.	20 Amp.

4 dosificaciones por cada grupo y una función de pre-infusión.

Botones de acero reforzados


Display que indica la temperatura de la caldera y tiempo de extracción

Sistema de limpieza automática de grupos

Sistema de circulación hidráulica termosifónica independiente para cada grupo

2 lancetas de vapor

Grupo prensado en latón cromado con cámara de infusión vertical





**NOM**

**la Pavoni**<sup>®</sup>  
Dal 1905 macchine per caffè

Hecho  
en Italia



## Cafeteras Automáticas

### PUB 2V

Producción: 100 espressos/hora

Producción: 200 espressos/hora



Caldera:  
6 litros



Caldera:  
10 litros

2 grupos



2 grupos

Manómetro para bomba  
y presión de caldera



Manómetro para bomba  
y presión de caldera

1 lanceta de vapor  
y 1 válvula de agua caliente



2 lancetas de vapor  
y 1 válvula de agua caliente

Cuatro selecciones programables para extracción

### CAFE 2V



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
50 cm	51 cm	52.2 cm	44 Kg.	120 V.	1600 W.	12 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
70 cm	53 cm	55.5 cm	50 Kg.	120 V.	2000 W.	16 Amp.

## Molinos

### Manual / Automático

### MOLINO ZIP

Contenedor de  
café molido

Motor de 1400 rpm

Muelas planas de acero con  
63.5 mm de diámetro

Dosis regulable  
de entre 5 a 8 gr.

Pantalla térmica  
con aislamiento



Tolva  
1 Kg.



Producción  
6 Kg. / hora  
8grs / 4.8s

Disponible:



### MOLINO ZED

Estructura de  
aluminio inyectado

Motor de 1400 rpm

Muelas planas de acero con  
63.5 mm de diámetro

Dosis administrada de  
forma electrónica con  
detención automática

Pantalla térmica  
con aislamiento

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
20 cm	53 cm	32 cm	13 Kg.	120 V.	250W.	1.9 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
20 cm	53 cm	29 cm	14 Kg.	120 V.	250 W.	1.9 Amp.



**Starter On-Off**

**Molinos CAIMANO**  
Manual / Automático

**On Demand**



Contenedor de café molido.

Compactador

Tolva: 2 Kg

Potencia del motor: 800 rpm.

Muelas planas de acero con 64 mm de diámetro

Cuchillas ajustables para molido grueso o delgado

Programación variable para una y dos dosis

Contador de dosis electrónica

Producción: 8 gr s/ 4.9 s. 4.9 s. 4.6 s. Producción: 8 grs / 4.6 s.

Frente: 20cm  
Alto: 58 cm  
Prof.: 37 cm

Peso	Voltaje	Watts	Amp
13 Kg.	120 V.	300 W.	2.5 Amp.

Frente: 19,5cm  
Alto: 57,5 cm  
Prof.: 36 cm



Disponible en color blanco

¡Nuevo Anfim!  
**LUNA**

Muelas planas de 65 mm de diámetro fabricadas en Alemania

Potencia del motor: 1800 rpm.

Pantalla táctil de 3.5"

Ajuste de tamaño de molienda continuo y con una sola mano.

Producción: 8 gr / 2.8 s.

Tolva: 2 Kg

Modo manual y tres recetas programables

bandeja magnética extraíble

Charola para residuos extraíble



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
19.5 cm	58 cm	37.1 cm	11.2 Kg.	120 V.	530 W.	4.4 Amp.

Con un diseño modernizado y funciones inteligentes centradas en el usuario, con una propuesta de valor difícil de superar.  
¡La luna se esta redefiniendo!



**NOM**

**DALLA CORTE**  
MAKE IT BETTER

Hecho en Italia 

**Cafeteras de alta tecnología**

Disponible:



Producción:  240 espressos / hora

Cafetera automática

**Dalla Corte XT**



Caldera con capacidad de 7.5 litros con system DC



**Precisión eXTrema**, perfil de flujo para cada grupo gracias a la regulación manual



La cafetera XT te permite un control gota a gota para la perfecta dosificación



**Control de temperatura** para cada grupo con precisión de hasta 1°C



Portafiltros de 54mm



Multi boiler



**Sistema de peso** para poder controlar el peso en tiempo real durante la extracción



Cronometro incluido



Ahorro de energía

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
73 cm	52.5 cm	51 cm	74 kg.	220 V.	4500 W.	20 Amp.

Cafetera automática

**Dalla Corte EVO 2**



Producción:  240 espressos / hora



Caldera con capacidad de 7.5 litros



System DC



**Repetibilidad y consistencia** para producir siempre el café perfecto



**Ahorro de energía** al poder tener encendidos solo los grupos que necesitas



**Perfiles programables** fáciles de identificar por cada grupo



**Lanceta de vapor** práctica que se activa con medio giro del pomo, opcional a capuchinador automatico



Multi boiler

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
73 cm	51 cm	52.5 cm	67 kg.	220 V.	4500 W.	20 Amp.



## DC TWO

## Molinos Automáticos

## DC ONE



DC TWO DARK WALNUT

DC TWO NEGRO

- 2 tolvas de 1 Kg
- Producción: 8 grs / 2.6 s
- Motor 1350 rpm
- Muelas planas con 65 mm. de diámetro
- Dosis programables
- GCS (Grinder Control Sistem)

- Tolva de 1.5 Kg
- Muelas planas con 65 mm. de diámetro
- Ajuste digital en muelas de hasta una centésima de milímetro
- Reconocimiento automático de dosis única o doble
- Ventiladores especiales para evitar sobrecalentamiento del café



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
31.9 cm	57 cm	30 cm	21 kg.	220 V.	500 W.	2.5 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
23.5 cm	57 cm	30 cm	12 kg.	220 V.	500 W.	2.5 Amp.

## Cafetera automática

## STUDIO

- Producción: 50 espressos al día

- Caldera de 1.5 litros  
Tanque de 4L. opcional a red.

- Perfecta para hogar, oficina o tiendas pequeñas

- Lanceta de vapor profesional

- Estabilidad térmica, control de temperatura y tiempo de extracción

- Cronometro y temporizador

- Limpieza automática

- Ahorro de energía



- Este equipo incluye **KIT Barista!**

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
32.1 cm	39 cm	40 cm	27.5 kg.	110 V.	1900 W.	16 Amp.

## EDGE



- Tolva de 600 gr
- Ajuste de dosis digital y pantalla touch
- Muelas planas con 64 mm. de diámetro
- Molienda continua micrométrica

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
16.4 cm	46.7 cm	25 cm	10 kg.	220 V.	400 W.	1.8 Amp.



# Cafeteras Superautomáticas

¡Nueva!  
**1100 S**



Producción: **80 tazas al día** Producción: **180 tazas al día**

Tolla de 550 gr. para café de grano y 450 gr. para chocolate

Pantalla táctil de 7"

Bebidas programables calientes con o sin leche y espuma de leche

Sistema de limpieza

Sistema Steam Jet para calentar tazas con vapor

Sistema WMF Coffe Connect

Dos tolas para café de grano de 1.1 Kg.

Una tola para polvos de 1.5 Kg.

Pantalla táctil de 10"

Sistema Dynamic Milk para bebidas con espuma de leche y leche fría ó caliente

Sistema de telemetría WMF Coffe Connect para conectar dispositivos móviles

**1500 S+**



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
32.5 cm	50 cm	56.1 cm	25 kg.	120 V.	2300 W.	19 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
32.5 cm	70.6 cm	59 cm	35 kg.	220 V.	2750 W.	12.5 Amp.

**5000 S+**



Producción: **250 tazas al día**

Tolla para café de grano de 550 gr. y una segunda de 1.1 Kg.

Una tola para polvos de 1.2 Kg.

Pantalla táctil de 10"

Sistema Dynamic Milk para bebidas con espuma de leche y leche fría ó caliente

Sistema de telemetría WMF Coffe Connect para conectar dispositivos móviles

Producción: **300 espressos/hora**

Dos tolas para café de grano de 550 gr. refrigeradas por aire

Molino y compactador automático

Controla tiempo de erogación y grados de molienda.

Pantalla táctil con iluminación LED

Lanceta Auto Steam + Basic Steam

Caldera de 10 litros

12 recetas programables



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
32.5 cm	71.6 cm	59 cm	37 kg.	220 V.	3010 W.	14.7 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
72.3 cm	58 cm	54 cm	75 kg.	220 V.	6000 W.	27.2 Amp.



**Enfriadores de leche y estación de jarabes**

**Countertop Cooler con sensor**



Deposito extraible con capacidad de 6.5 litros



Regulación automática de temperatura entre 2°C y 6°C



Sensor para medir la temperatura de la leche.



**Center Cooler**



Capacidad de 2 depósitos de 4 litros cada uno



Para dos tipos de leche



Puede alimentar dos cafeteras al mismo tiempo



Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
35.3 cm	23 cm	53 cm	18 kg.	220 V.	80 W.	12.5 Amp.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
26.1 cm	53.5 cm	46.9 cm	16 Kg.	220 V.	80 W.	12.5 Amp.

**Syrup Station**



Capacidad de 4 Jarabes diferentes



Conexión directa con cafeteras WMF

¡El complemento ideal para asegurar una experiencia de sabor excepcional en cada café!

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
26.1 cm	53.5 cm	46.9 cm	16 Kg.	220 V.	80 W.	12.5 Amp.



**Cafeteras Bean To Cup**



**Korinto prime**

Producción: 80 tazas / hora



Tolva de 950 gr. para café de grano y contenedor de 1.8 Kg. para café molido



Contenedor de 1.8 Kg. para leche en polvo



Pantalla táctil con 8 selecciones



Variedad de bebidas con toppings y leche en polvo



Producción: 90 tazas / hora



Tolva de 1.2 Kg. para café de grano y contenedor de 800gr. para café molido



Contenedor de 0.7 Kg para leche en polvo



Contenedor de 1.5 Kg para chocolate



Pantalla táctil HD de 10" con 10 selecciones



**Krea Touch**

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje	Watts	Amp
71.5cm	52.8cm	33.1cm	33kg	220	2030	9

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje	Watts	Amp
75cm	57.4cm	41cm	41kg	120	1900	9



### Percoladora VP17-2

**Producción**  
60 tazas / hora

- 2 quemadores
- Capacidad de 2 jarras de policarbonato de 2 litros cada una (no incluidas)

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
20.3 cm	48 cm	45 cm	13 Kg.	120 V.	1600 W.	13.3 Amp.



### Percoladora ICB-DV

**Producción**  
80 tazas / hora

- 3 botones de preparación
- Usa termos de 2.5 a 3.8 litros
- pantalla digital
- Salida de agua caliente

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
25.4 cm	68.1 cm	55.9 cm	21.2 Kg.	120 V.	1700 W.	12 Amp.



### Percoladora CW15-APS

**Producción**  
60 tazas / hora

- Portatil
- Capacidad para ternos desde 1.9 hasta 3 litros (no incluidos)

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
22.9 cm	61.2 cm	49.3 cm	15 Kg.	120 V.	1370 W.	11.4 Amp.



### Percoladora ICB-TWIN

**Producción**  
280 tazas / hora; Pre infusión

- Pantalla de lectura digital
- Múltiples recetas con tres botones de preparación y dos tamaños
- Modo ahorrador de energía.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
51.3 cm	68.3 cm	62.7 cm	21.2 Kg.	120 V.	1700 W.	12 Amp.



### Dispensador de agua caliente H5X ELEMENT

**Producción**  
39.7 Litros / hora

- Tanque de 18.9 litros
- Pantalla LED
- Modo ahorro de energía
- Temperatura constante desde 16° C hasta los 100°C

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
22.9 cm	61.2 cm	49.3 cm	15 Kg.	120 V.	1370 W.	11.4 Amp.



### Percoladora U3

**Producción**  
310 tazas de 8oz / hora

- 2 urnas de 11.4 litros cada una
- Cuenta con salida de agua caliente
- Recuperación automática de nivel de agua y temperatura

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
87.6 cm	82.3 cm	53.3 cm	45 Kg.	120 V.	1440 W.	28 Amp.



### Molino manual G3

**Tiempo de molienda:**  
1 Kg / minuto

- Tolva de 1.4 Kg.
- 8 selecciones de molido
- Disponible en rojo y negro

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
18.8 cm	69 cm	40.6 cm	36 Kg.	120 V.	1320 W.	11.4 Amp.



### Granizadora ULTRA 2

**Producción**  
12 litros / contenedor

- Interfaz de usuario
- Asegura bebidas con textura y sabor ideal
- Limpieza y mantenimiento preventivo

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
42.1 cm	82.2 cm	67 cm	55.1 Kg.	120 V.	1440 W.	12 Amp.



**NUOVA ACCADEMIA**




Ofrece **19 selecciones** de bebidas.

Molinillo de cerámica con depósito de 350 gr.

Recomendada para hogar u oficina.

**1 día** Produce 50 tazas al día.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
28.2 cm	38.5 cm	42.8 cm	14 Kg.	120 V.	1500 W.	12.5 Amp.



**Máquina de helados  
Giotto 11 Gr**



**Pantalla touch de 7"** Sistema de gravedad con tecnología **IN.Co.S 3.0**

Producción **240 conos de 75 gr. por hora**

Contenedor de **6.5 litros**

**Versatilidad** para preparar helado suave, batidos, yogurth helado y bebidas congeladas

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
30 cm	78 cm	70.5 cm	84 Kg.	220 V.	2500 W.	20 Amp.



“Para nosotros, el hielo es **innovación**, y para quienes eligen una máquina de hielo Brema, el hielo es un **valor**.”



Hecho en Italia 

## Fábricas ICE-CUBE Cubos cristalinos

 **HIKU 26**  
22 Kg/día

 7 Kg

Deposito: 7 Kg.



Dispensador de hielo



Dimensiones:  
39.5 x 53 x 79 cm.



13 gr.



120 Volts.

250 Watts · Peso: 41 Kg.



450 Watts · Peso: 66 Kg.

 **DSS 42**  
44 Kg/día

 12 Kg

Deposito: 12 Kg.



Dispensador de hielo



Dimensiones:  
50 x 63 x 92 cm.



 **CB 249**  
29 Kg/día

 9 Kg

Deposito: 9 Kg



Termostato para producción y detención automático.



Dimensiones:  
69 x 39 x 46 cm.



18 gr.



120 Volts.

370 Watts · Peso: 37 Kg.



500 Watts · Peso: 56 Kg.

 **CB 425**  
47 Kg/día

 25 Kg

Deposito: 25 Kg.



Termostato para producción y detención automático.



Dimensiones:  
80 x 50 x 58 cm.



 **CB 955**  
95 Kg/día

 55 Kg

Deposito: 55 Kg.



Termostato para producción y detención automático.



Dimensiones:  
102 x 73.8 x 60 cm.



18 gr.



220 Volts.

850 Watts · Peso: 85 Kg.



1400 Watts · Peso: 118 Kg.

 **CB 1565**  
155 Kg/día

 65 Kg

Deposito: 65 Kg.



Termostato para producción y detención automático.



Dimensiones:  
107.5 x 84 x 74 cm.



 **C300**  
300 Kg/día



Ahorro de energía.



**BIN 350**  
350 Kg

Contenedor para comida y hielos compatible con la fabrica C300



**¡El complemento ideal para tu negocio!**



**Hecho en Italia**

## Granizadoras B-Frozen



**¡Disponibles en color blanco y negro!**



Fabricado en policarbonato de grado alimenticio y alto impacto.  
Pantalla iluminada para fácil acceso a la configuración.  
Diseñada para hacer granizados y cremas frías.  
Ahorro de energía, menor condensación.  
Tapas con sistemas de luz LED.

### B-Frozen Smart 6.2

Capacidad: 6 litros por contenedor

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
60cm	50cm	40cm	42kg	120v



### B-Frozen Digital 10.1

Capacidad: 10 litros por contenedor

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
70cm	50cm	20cm	28kg	120v

### B-Frozen Digital 10.2

Capacidad: 10 litros por contenedor

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
70cm	50cm	40cm	45kg	120v



### B-Frozen Digital 10.3

Capacidad: 10 litros por contenedor

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
70cm	50cm	60cm	59kg	120v

## Chocolatera Scirocco



Contenedor: 5 litros



Ahorro de energía



Regulación de temperatura manual hasta los 90°C



Disponible en negro

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltoje
26 cm	49 cm	32 cm	7 Kg.	120 V.



## Enfriador de bebidas

Enfriadores para bebidas no carbonatadas.

Contenedor de policarbonato de grado alimenticio

Construido en acero inoxidable

**Agitación: Ideal para bebidas densas**

### Maestrale Extra 12.1 Agitación

Capacidad 1 contenedor de 12 litros

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
57cm	48cm	18cm	18kg	120v

### Maestrale Extra 12.2 Agitación

Capacidad: 2 contenedores de 12 litros c/u.



Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
57cm	47cm	36cm	23kg	120v

### Maestrale Extra 12.3 Agitación

Capacidad 3 contenedores de 12 litros

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
57cm	47cm	54cm	37kg	120v

### Bomba: Efecto tipo fuente

#### Maestrale Extra 20.1 Bomba

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
67cm	47cm	18cm	18kg	120v

Capacidad 1 contenedor de 20 litros

#### Maestrale Extra 20.2 Bomba

Capacidad de 2 contenedores de 20 litros c/u

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
67cm	47cm	36cm	26kg	120v



#### Maestrale Extra 20.3 Bomba

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltoje
67cm	47cm	54cm	42kg	120v

Capacidad 3 contenedores de 20 litros

Ofrecemos garantía de:



3 años en Motor  
1 año en Vaso



Hecho en  
Estados Unidos



## Licadoras de Uso Comercial Bebidas



### Drink Machine Advance

- 6 Programas preestablecidos para bebidas
- Apagado automático al terminar
- Botón de pulso para preparar bebidas consistentes

Color disp

Vaso advance de 1.4L Motor 2.3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
45cm	20.3cm	23cm	6kg	120	1380	11.5



### Drink Machine Two Speed

- Tamper que permite licuar mezclas espesas y congeladas
- Tiene controles intuitivos fáciles de usar

Vaso de 2 litros Motor 2.3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
51cm	20cm	23cm	5.5kg	120	1400	11.5



### The Quiet One Twist Lock

- 6 Programas preestablecidos y 34 programas optimizados
- 93 velocidades manuales
- Botón de pulso para preparar bebidas consistentes

Vaso advance de 1.4L Motor 3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
46cm	22cm	27cm	9.1kg	120	1800	15



### Touch And Go Advance

- 6 botones preestablecidos y 34 programas optimizados
- 93 velocidades manuales
- Cubierta antiruido

Vaso advance de 0.9L Motor 2.3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
49cm	24cm	27cm	9.3kg	120	1800	11.5



### VITA-PREP

- Control de velocidad variable
- Apagado automático al terminar
- Tamper incluido

Vaso de 2 litros Motor 2.3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
51.4cm	22.9cm	20.3cm	5.5kg	120	1600	13.3

## Alimentos



### VITA-PREP3

- Soporta demandas de cocina de alto volumen y procesa mezclas más difíciles
- Velocidad variable
- Incluye tamper

Vaso de 2 litros Motor 3HP

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Watts	Amp
51.4cm	20.3cm	22.9cm	5.5kg	120	1400	12.5



### VITAMIX XL

- Mezcla hasta 24 (8oz) porciones a la vez
- Reduce el tiempo de preparación
- Incluye dos contenedores de 5.6L y 2L

Vasos de 2 y 5.6 litros Motor 4.2 HP

Alto	Fondo	Frente	Peso	Voltaje	Watts	Amp
45.9cm	48.3cm	21.6cm	22.7kg	120	1800	15

## Accesorios y refacciones originales



**Vasos de color**  
Da un aspecto diferente a tu negocio con los diferentes colores de 32 y 48oz



**Rinse o Matic**  
Limpiador de vasos automático



### Mix n Machine

- Prepare delicias congeladas mezcla fácilmente dulces, galletas y fruta con helado o yogurt
- Diferentes opciones de agitadores para ajustar el espesor de sus recetas

Motor 3440 RPM

Alto	Frente	Fondo	Peso	Voltaje	Hz	Amp
61cm	25.4cm	21cm	11.4kg	120	50-60	2.6

¡La mejor calidad para un rendimiento óptimo!



Hecho en Italia



## Hornos de convección

### EKF 423 UP



- Controles manuales.
- Capacidad: 4 charolas de 42.9 x 34.5 cm.
- Rangos de temperatura: 50°C a 300°C.
- Sistema de vapor indirecto con pulsador
- Dimensiones: 59 x 59 x 69.5 cm.
- Voltaje: 220 Volts.

### EKF 423 P



- Controles manuales.
- Capacidad: 4 charolas de 42.9 X 34.5 cm.
- Rangos de temperatura: 50° a 300° C
- Motor monodireccional
- Dimensiones: 59 x 59 x 69.5 cm.
- Voltaje: 220 Volts.

### EKF 412 S1



- Controles manuales.
- Capacidad: 4 bandejas de 33 x 46 cm.
- Rangos de temperatura: 93°C a 260°C.
- Ventilador monodireccional.
- Dimensiones: 61 x 60 x 71 cm.
- Voltaje: 120 Volts.

### EKFA 412



- Controles manuales.
- Capacidad: 4 charolas de 33x46 cm.
- Rangos de temperatura: 93°C a 260°C.
- Motor bidireccional
- Dimensiones: 60 x 71 x 65.3 cm.
- Voltaje: 120 Volts.

### EKF 423 DUD



- Pantalla digital con 99 programas y 4 opciones de cocción.
- Capacidad: 4 bandejas de 42.9 x 34.5 cm.
- Rangos de temperatura: Hasta 260°C.
- Salida de vapor con regulación automática.
- Motor bidireccional.
- Dimensiones: 59 x 59 x 70.3 cm.
- Voltaje: 220 Volts.



## Mantenimiento y servicio técnico

Recuerda que todos los equipos necesitan recibir mantenimiento después de un tiempo determinado para asegurar un correcto funcionamiento. Nuestros técnicos están capacitados para brindarte el mejor servicio, te ofrecemos:

- Pólizas de servicio en mantenimiento **preventivo y correctivo**.
- **Capacitación en el uso**, operación y limpieza de equipos
- **Instalación** de equipos y puesta en marcha (sin costo extra)
- **Reparación** especializada en taller
- **Garantías** en todos los equipos

Teléfono de contacto: **55 2569 5304**

Correo electrónico: [servicio@berlingo.com.mx](mailto:servicio@berlingo.com.mx)

## +10,000 refacciones originales

Contamos con + 10,000 refacciones originales en stock de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes

- Venta online a través de: [www.berlingo.com.mx](http://www.berlingo.com.mx)
- Teléfono de contacto: **55 6817 1823**
- Correo electrónico: [refacciones@berlingo.com.mx](mailto:refacciones@berlingo.com.mx)

## Contacto:

Para cotizaciones puedes comunicarte con nuestros asesores comerciales a través de:

 [ventas@berlingo.com.mx](mailto:ventas@berlingo.com.mx)

 **55 5341 8339**

 Grupo Berlingo

 @Berlingomexico

 @gruppoberlingo

 gruppoberlingo

 GRUPPO BERLINGO



[Berlingo.com.mx](http://Berlingo.com.mx)

Estamos ubicados en Av. Mariano Escobedo #47,  
Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11400, CDMX.

